



CHICAGO PNEUMATIC
LLAVE de IMPACTO 3/8" CP721

CÓDIGO: MI-CHP-042849

Llave de impacto de 3/8" durabilidad y rendimiento

CARACTERISTICAS:

* Llave de impacto de 3/8" * Embrague Doble Rocking en baño de aceite * Regulador de potencia incorporado * Mango ergonómico

VENTAJAS:

El embrague proporciona un funcionamiento suave y una gran durabilidad. Cómoda y compacta para facilitar el acceso. Una herramienta estupenda para juntas blandas. Mejora la productividad y la calidad.



Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE	T021963
MODELO	CP721
TIPO DE MANGO	Pistola
SALIDA CUADRADILLO	3/8 "
GAMA DE PAR DE TRABAJO Nm	7/68 Nm
EL PAR MÁXIMO PARA AFLOJAR EN Nm	102 Nm
VELOCIDAD EN VACÍO	11000 rpm
GOLPES POR MINUTO	1620
PESO NETO	1.2 kg
RATIO POTENCIA / PESO	85 Nmkg
LARGO	146 mm
EL CONSUMO MEDIO DE AIRE	1.2 l / s
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	4.7 l / s
TAMAÑO DE LA ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	0.25 "
MIN. TAMAÑO DE LA MANGUERA	10 mm



NIVEL DE RUIDO 87 dB (A)

POTENCIA DE SONIDO 98 dB (A)

VIBRACIÓN Bajo normas ISO

RETENEDOR DE DADO Anillo de fricción

TIPO DE EMBRAGUE Rocking dog / Oil bath

DIMENSIONES DEL EMBALAJE 253*253*117