



CHICAGO PNEUMATIC
ESMERIL NEUMATICO ANGULAR 4.5",
5/8"-11 CP9122BR

CÓDIGO: MI-CHP-044169

ESMERIL NEUMATICO ANGULAR 4.5", 5/8"-11 CP9122BR

Es un esmeril neumatico angular de peso ligero, fácil manejo y de alta calidad.

con la mejor calidad del mercado 100% garantizado y respaldado por aco maquinarias

- Alto rendimiento 114mm
- Potente motor de 0,7 hp de alto rendimiento
- Cubierta protectora ajustable
- Carcasa de aleación de aluminio
- Engranajes cónicos espirales
- Mango lateral ergonómico.

Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE

6151957222

MODELO

CP9122BR



ACO MAQUINARIAS

ROSCA DE SALIDA	5/8-11
TAMAÑO DE RUEDA	115 mm
VELOCIDAD EN VACIO	12000 rpm
POTENCIA	600 Watios
PESO NETO	1.9 Kg
LARGO	233 mm
SALIDA FRONTAL	Salida Frontal
NIVEL DE RUIDO	84 db(A)
POTENCIA DE SONIDO	95 db(A)
NIVEL DE VIBRACIONES	Bajo normas ISO
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	7 l/seg
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	420 l/min
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	14 l/seg
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	840 l/min
CONSUMO DE AIRE SIN CARGA	9.9 l/seg
ROSCA ENTRADA DE AIRE	1/4
DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	10mm



1 año

GARANTÍA