



CHICAGO PNEUMATIC
LIJADORA SISTEMA ASPIRACION
CENTRAL CP7215CVE

CÓDIGO: MI-CHP-048012

Lijadrea orbital de gran potencia y cómoda

CARACTERISTICAS:

* Lijadora de mano orbital aleatoria de 150 mm (6")* Órbita de 10 mm (3/8")* Motor potente de 210 W (0,29 cv)* Soporte de mano suave, diseño en forma de lágrima para un control perfecto* Nivel bajo de ruido* Botón de control de velocidad y de corte de aire* Modelo con aspiración central (NV) disponible con plato Hook & Loop

VENTAJAS:

Comodidad para el operario con una forma ergonómica para la palma de la manoAumenta la productividad con el nivel bajo de vibracionesPotente y con forma ergonómica para la palma de la mano para aplicaciones verticales y horizontales10 mm (3/8"): excelente para la eliminación de materiales pesados como masilla

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PARTE	8941272153
MODELO	CP7215CVE
DIAMETRO DE PLATO	150 mm
TIPO DE PLATO	H&L
TAMAÑO DEL PAPEL	150 mm
DIAMETRO DE ORBITA	10 mm
VELOCIDAD EN VACIO	12000 rpm
POTENCIA	210 W
NUMERO DE AGUJEROS POR PLATO	6
ALTURA SOBRE SALIDA	105 mm
ROSCA DE SALIDA	5/16 24
LARGO	221*150*105
PESO NETO	0.83 Kg
NIVEL DE RUIDO	81 db(A)
POTENCIA DE SONIDO	92 db(A)
NIVEL DE VIBRACIONES	Bajo Normas ISO



ACO MAQUINARIAS

CONSUMO MEDIO DE AIRE	3.8 l/seg
-----------------------	-----------

CONSUMO MEDIO DE AIRE	227 l/min
-----------------------	-----------

CONSUMO ACTUAL DE AIRE	7.6 l/seg
------------------------	-----------

CONSUMO ACTUAL DE AIRE	453 l/min
------------------------	-----------

CONSUMO AIRE SIN CARGA	8 l/seg
------------------------	---------

DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	10mm
-----------------------------	------

ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	1/4"
--------------------------	------

GARANTÍA	1 año
----------	-------