



JONNESWAY
CARRO C/ 395 HERRAMIENTAS
C9DW1395V

CÓDIGO: MI-JON-053069

Carro Herramientas 395 Pzas.

Contiene:

Primer Cajón.

- Juego de dados S04H4923S de 23 piezas con: 23 dados cuadrante de 1/2" 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm.
- 2 Dados de bujias de 16 y 21 mm
- 2 extensiones de 5" y 10".
- 1 barrote deslizante cuad. 1/2" de 75mm.
- 1 junta universal.
- 1 chicharra de 72 dientes.
- 1 dado cuad. 1/4" de 11mm.



ACO MAQUINARIAS

◦ Juego de dados S04H3357S de 56 piezas con: 12 dados 1/4":

4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.

- 8 dados cuadrante de 3/8": 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24mm.
- 4 dados largos cuadrante de 1/4": 8, 10, 12, 13mm.
- 3 dados cuadrante de 3/8": 14, 15, 17mm.
- 16 puntas de 1/4": hexagonales 3, 4, 5, 6mm + estrella T10, T15, T20, T25, T27, T30 + puntas planas 4, 5, 5.5, 7mm + puntas phillips PH1, PH2, PH3.
- 2 dados cuadrante de 3/8" de bujias: 16, 21mm.
- 2 chicharras de 72 dientes cuadrante de 1/4" y 3/8".
- 2 extensiones de 1/4" de 2 y 6".
- 2 extensiones de 3/8" de 3" y 10".
- 2 adaptadores 1/4" x 3/8", 1/2" x 3/8".
- 1 junta universal de 1/4".
- 1 junta universal de 3/8".
- 1 mango de 1/4".
- 1 juego de puntas 40 piezas de 3/8" y 1/2" con: 14 puntas hexagonales de 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm (en 30mm de largo) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm (en 75mm de largo). 14 puntas estrella T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (en 30mm de largo) T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (en 75mm de largo). 10 dados SPLINE M5, M6, M8, M10, M12 (en 30mm de largo) M5, M6, M8, M10, M12 (en 75mm de largo). porta dados 3/8"x10mm y 1/2"x10mm.

Segundo Cajón:

- W106115S de 15 piezas de llaves punta corona con chicharra de 90 dientes de:8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm.
- W45316s-AD:3 adaptadores de 1/4",3/8"y1/2".
- 1 adaptador de 10mm.
- W24108SV juego de llaves punta punta de:8x9,10x11,10x12,13x14,16x17,17x19,22x24,24x27mm.
- W26116S juego de llaves punta corona de 16 piezas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm.

Tercer Cajón:

- Llave de impacto JAI-1044 cuadrante de 1/2" de 780 NM.
- Chicharra Neumática JAG-6309A de 1/2" de 75 FT/LB.
- Mini Esmeril JAG-0906RM de 6 mm de 22,000 RPM.
- Dados de pared delgada de 3 piezas cuadrante de 1/2": 17,19,21mm.
- S03A4:juego de dados 11 piezas cuadrante de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24mm.
- S03AD4:juego dados largos 7 piezas:10,11,13,14,17,19,21mm.



- S03A4A: 1/2" hembra x 3/8" macho, 1/2" hembra x 3/4" macho.
- S03A4U: junta universal de 1/2".
- S03A4E: 3 extensiones de impacto de 3", 5", 10".

Cuarto Cajón:

- H0816S Juego de llaves Estrella T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70.
- H06SA109S juego de llaves hexagonales largas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
- H06A209S: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
- AG010505SP: 4 Alicates Seguros Segers.
- Llaves punta-punta W47: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19, 21x22.
- JAT-6905S Pistola de soplar.

Quinto Cajón:

- 3 Alicates de 8": Universal, Corte y Punta.
- P33M09A: Alicates caimán 9"



- Juego de limas MF05S.
- D70P Atornilladores PH1x75, PH2x100, PH3x125.
- D70S: Atornilladores SL5.5x100,SL6.5x125; SL8x125, SL9.5x175.
- Llave ajustable (Francesa) 10" y 15".

Sexto Cajón:

- Huincha de medir MT0723 7m x 25mm.
- 3 cinceles de 13, 19, 25mm.
- M63106S. botadores: 4x9.5x150, 5x9.5x165, 6x12.7x180, 8x12.7x180.
- W2818R: llave stillson 18".
- D7224 Barra anti deslizante 7/16"x500mm.
- AB030068F barra de 450mm de largo.
- M08032: Martillo de peña de 32oz.
- M03040: Combo de acero solido de 4 lbs (1.8kg).
- M11055: Maceta de 55mm.
- MTC1200: Pie de Metro de 8" (200mm).



Séptimo Cajón:

- Llaves punta corona W261: 21, 23, 27, 30, 32, 36mm.
- Llaves punta corona largas W264: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2".

Octavo Cajón:

- AI050077: Llave de cinta.
- P1019 Alicata caimán de cadena 9". .
- AI050063: Llave saca filtro trabajo pesado camiones.
- AG010033: Espejo inspeccionador telescópico 50x92mm.
- AG010207: Lámpara de trabajo led de 15W.
- S06A4T: Puntas de impacto T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80.
- S06H4: Dados estrella: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24.
- Dados cuadrante de 1/4" hexagonal: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2".
- Dados cuadrante de 3/8" poligonal: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8".



Noveno Cajón:

- Chicharra R1206N.
- Barrote deslizante S23H6450.
- 3 Extensiones S24H de 4", 8", 16".
- Dados cuadrante 3/4" poligonales: 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2".
- Aumentador de 3/4" a 1".
- Reductor de 1" a 3/4".
- S04H6130: Dados cuadrante de 3/4": 30 mm.

Ficha Técnica

MODELO	C-9DW1395V
NUMERO DE PIEZAS	395Pzas.
PESO	84Kg